

# 网动网络录像工具 使用手册



北京网动网络科技股份有限公司

<http://www.iactive.com.cn>

<http://www.liveuc.net>

# 版权声明

## 1. 版权

本手册版权归北京网动网络科技股份有限公司所有，该文档中所有内容均受《国际著作权法》保护。未经北京网动网络科技股份有限公司的书面许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何手段复制或转载本手册中任意部分或全部内容。

我们会尽力使手册内容与之产品功能相对应，力求体现手册的完整性和准确性，对于其中可能会存在的错误和疏漏，我们会随时在新的版本中予以改正。请以最新版本为准。

## 2. 商标

本手册中提到的公司和产品仅仅作为识别，手册中出现的产品名称或商标名称不可以被再注册或者再注册为其他所有者版权。

## 目 录

一、	安装软件 .....	4
二、	启动录像工具 .....	5
三、	软件使用方法 .....	6

## 一、 安装软件

1. 双击 ActiveSRecorder\_client\_setup.exe 文件，弹出如下界面：




图 1-1 安装界面

2. 点击下一步，选择安装的路径，默认 C:\Program Files\iActive\ActiveCenter\ActiveSRecorder 如下图：




图 1-2 安装界面


3. 点击下一步，弹出界面，点击安装，即可完成 ActiveSRecorder 的安装。如下图：



图 1-3 安装界面

## 二、 启动录像工具

启动 ActiveSRecorder:

安装完客户端，会在开始菜单栏-即会通（LiveUC）文件夹中生成一个“网络录像工具”的文件夹，点击网络录像工具文件夹中的  网络录像工具，如图 1-1-1，即可运行程序。或者在文件的安装路

径下找到 ActiveSRecorder 文件中的  IAFlvRecorder.exe 程序双击。




图 1-1-1 启动 ActiveSRecorder 程序

### 三、 软件使用方法

在使用软件之前，会议主持人需要进入“系统设置”-“会议室设定”，勾选“支持直播录制”。当程序启动成功后，会看到如下图所示的界面：



图 2-1 程序主界面

图 2-1 界面介绍：

**录屏区域：**该区域的显示会由下边录制工具区配置中的布局来决定。在录屏区域的上方显示录像的保存路径。

**录制工具：**包括主持人地址、本机地址、连接状态、录像目录、打开目录、音频显示、录制视频分辨率大小、录屏的布局、码流、速率。

**主持人地址：**用来添加主持人所在的 IP 地址。当主持人启动即会通、LiveUC 视频软件，在系统设置-会议室设定-支持直播录制打钩后  **支持直播录制**，用户即可输入主持人地址进行连接。


**本机地址：**默认会把自己的 IP 地址会显示出来，当有多个地址显示时，请选择当前使用的 IP 地址进行录制。

**连接状态：**红框区域显示连接状态 **连接失败**  。

**录像目录：**用来修改录像的保存地址。

**打开目录：** 点击后直接打开保存录像的地址。

主持人地址:    
本机地址:    
音频显示:



图中红框的区域显示音频状态，

当有音频的时候，会有绿色的显示条跳动。

**大小：** 即录制后的视频分辨率大小。点击右侧的下拉箭头即可选择你想录制的分辨率大小，如果想录制其它分辨率可以手动输入进行录制。

**布局：** 通过右侧的下拉箭头选择你想要录制的布局。

**码流：** 录制视频的流量大小。

**速率：** 录制视频的帧率大小。